

FELPUDOS HERMES




**INSTALACIÓN
ENCASTRADA**

17 x 33 mm



Textil



Altura
17 mm.

Anchura del perfil
33 mm.

Perfiles por metro lineal
30 unidades.

Estructura
100% aluminio. Acabado pasivado.
10 kg de aluminio por m².

Acabado
Textil.

Aislamiento y consolidación
Foam de polipropileno autoadhesivo
con malla de sujeción.


Accesorios opcionales
Perfiles laterales y piezas de esquina.

Nivel de dificultad
Bajo. 15 min/m².

Indicado para
Instalación encastrada.

Dimensiones máximas
Ancho: 4,5 metros.
Largo: Sin límites.

Plástico



Altura
17 mm.

Anchura del perfil
33 mm.

Perfiles por metro lineal
30 unidades.

Estructura
100% aluminio. Acabado pasivado.
10 kg de aluminio por m².

Acabado
Plástico.

Aislamiento y consolidación
Foam de polipropileno autoadhesivo
con malla de sujeción.


Accesorios opcionales
Perfiles laterales y piezas de esquina.

Nivel de dificultad
Bajo. 15 min/m².

Indicado para
Instalación encastrada.

Dimensiones máximas
Ancho: 4,5 metros.
Largo: Sin límites.

Cepillos



Altura
17 mm.

Anchura del perfil
33 mm.

Perfiles por metro lineal
30 unidades.

Estructura
100% aluminio. Acabado pasivado.
10 kg de aluminio por m².

Acabado
Cepillos.

Aislamiento y consolidación
Foam de polipropileno autoadhesivo
con malla de sujeción.

Accesorios opcionales
Perfiles laterales y piezas de esquina.

Nivel de dificultad
Bajo. 15 min/m².

Indicado para
Instalación encastrada.

Dimensiones máximas
Ancho: 4,5 metros.
Largo: Sin límites.

POLIPROPILENO



Antracita Azul Beige Burdeos Camel



Gris Marrón Verde


POLIAMIDA



Azul Negro Rojo



Gris Negro Fotoluminiscente



Azul Gris Negro Rojo Verde



- El modelo más estándar.
- Fácil instalación.
- Hasta 4,5 metros de anchura, sin límite de longitud.



Juntas Toffolo SA
c/Elutxa 5-Pol Ind Alkaiaga
31770-Lesaka
Telf:948 625 244-650 596 080
Fax:948 630 269
Email: juntastoffolo@juntas-toffolo.es
Web: www.juntas-toffolo.es